

# Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 21 agosto 2020



Questo documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole (settembre 2020), vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.

Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia tramite l'utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.

## **Indice del documento**

Destinatari del Rapporto

Scopo del documento


Glossario

Introduzione

1. Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19

- 1.1 Peculiarità dei servizi educativi dell'infanzia (bambini 0-6 anni)
- 1.2 Bambini e studenti con fragilità
- 1.3 Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai vari livelli.
  - 1.3.1 Interfaccia nel SSN
  - 1.3.2 Interfaccia nel sistema educativo
- 1.4 La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola
- 1.5 I test diagnostici a disposizione
2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 .
  - 2.1 Gli scenari
    - 2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
    - 2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
    - 2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
    - 2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
    - 2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
    - 2.1.6 Catena di trasmissione non nota .
    - 2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
  - 2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
    - 2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
    - 2.2.2 Collaborare con il DdP
    - 2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

- 2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
  - 2.4 Algoritmi decisionali
  - 3. Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici
    - 3.1 Formazione
    - 3.2 Informazione e comunicazione
      - 3.2.1 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell'inizio dell'anno scolastico
      - 3.2.2 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l'inizio dell'anno scolastico
  - 4. Monitoraggio e studi
    - 4.1 Obiettivi specifici
    - 4.2 Proposte per la sorveglianza e gli studi
  - 5. Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa tematica
  - 6. Criticità
- Bibliografia
- Allegato 1: Schema riassuntivo



**FONTE:** Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione

*Emilia-Romagna, Regione Veneto 2020*

SCARICA IL DOCUMENTO